



RAINtech

konceptekotech

tel.: 234 706 311

e-mail: info@koncept-ekotech.com

www.koncept-ekotech.com

Návod na montáž, obsluhu a údržbu




ÚPRAVNY DEŠŤOVÉ VODY GREENLIFE U 1.1



Popis

Úpravna pro využití dešťové vody (DV) GREENLIFE U 1.1 je plně automatickou sestavou zajišťující všechny nezbytné funkce pro jímání, filtraci, biodegradaci organického znečištění, sedimentaci anorganických částic, přívod DV ke spotřebě i doplňování vody v nádrži pitnou vodou v případě nedostatečných srážek.



- 2 – nádrž s výškově nastavitelným hrdlem, s pochozím poklopem z plastu
- 3 – biologický separátor Biovitor
- 4 – sifon se zamezením vstupu hlodavcům
- 5 – ponorné čerpadlo
- 6 – sací koš s plovákem
- 9 – stěnová průchodka „voda-elektro“
- 10 – řídicí jednotka s přípojovací hadicí pro vstup pitné vody, s kulovým ventilem
- 11 – přípojovací hadice pro výstup dešťové vody, s kulovým ventilem
- 12 – dešťový svod
- 13 – nátok dešťové vody do nádrže
- 14 – výtlak dešťové vody do objektu
- 15 – potrubí pro přívod pitné vody
- 16 – propojení plovákového spínače s řídicí jednotkou
- 17 – odpad

Řízení



- 1 – řídicí jednotka U 1.1
- 2 – plastová konzole pro montáž na zeď
- 3 – tlakový spínač s manometrem a ochranou proti chodu na prázdno (na sucho)
- 4 – přívod pitné vody se solenoidovým ventilem
- 5 – ponorné čerpadlo do nádrže s plovákem pro ovládání chodu čerpadla a sacím košem
- 6 – plovák pro ovládání dopouštění pitné vody do nádrže
- 7 – tlaková hadice 20 m
- 8 – napojení přívodu pitné vody 3/4“ vnější závit
- 9 – výstup tlakové dešťové vody do odběru 3/4“ vnější závit
- 10 – přívod dešťové vody od čerpadla 1“
- 11 – napojení výstupu pitné vody do nádrže ø 50 mm




Nádrže: 3.300 L – 4.700 L – 6.500 L – 9.400 L – 13.000 L





Vsakování

Systém jedné/ dvou nádrží je vhodné doplnit o vsakovací šachtu, která zajistí při přebytku srážkové vody vsak na pozemku. Šachty jsou dodávány s filtračním košem ve velikostech 500, 950 a 2000 L.





Kontrola zařízení

Aby bylo zabráněno případným škodám z důvodu vnějších vlivů, únavy materiálu, nestandardních provozních podmínek nebo v důsledku zásahu nepovolané osoby, doporučujeme měsíční vizuální kontrolu zařízení, není-li pro vybraný produkt vyžadována častěji.



Záruka a pozáruční servis

Záruční doba

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. poskytuje záruku na prodávané produkty po dobu dvou let od data prodeje koncovému uživateli. Produkty jsou u výrobce řádně testovány a zkoušeny a odpovídají příslušným evropským standardům a normám.

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. se zavazuje vyřídit reklamaci vadného zboží za dále uvedených podmínek.

Hlášení reklamace

V případě záruční reklamace je potřeba uplatňovat nárok na vyřízení reklamace v místě, kde byl výrobek (produkt) zakoupen, popř. servis nahlásit písemně - vyplnit Reklamační a servisní protokol „RSP“ na www.koncept-ekotech.com v sekci SERVIS, nebo mailem na adresu: info@koncept-ekotech.com, kde je požadavek zaevidován a předán k vyřízení technickému oddělení firmy KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Mechanické poškození a neúplnost výrobku

Kupující je povinen zboží při převzetí od prodávajícího či od dopravce co nejdříve prohlédnout. Případné nedostatky musí při osobním odběru neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník zjistí nesrovnalosti v počtu kusů případně poškození obalů při doručení zboží dopravcem, musí reklamaci uplatnit u dopravce. Na jiným způsobem uplatněnou reklamaci mechanického poškození či nekompletnosti výrobku nebude brán zřetel.

Způsob reklamace

Zákazník reklamuje zboží na základě nákupního dokladu (faktura + dodací list + záruční list). Závada musí být specifikována co nejpřesněji (v RSP), doloženy musí být případné předchozí opravy, mající vliv na záruku. Pokud zákazník nesplní tyto podmínky, nelze reklamaci řešit výměnou za jiné zboží nebo odstoupením od smlouvy.

Pokud zákazník reklamuje zboží osobně, je předpokládáno, že opravené zboží opět osobně vyzvedne. Pokud si přeje opravené zboží zaslat poštou, je povinen to uvést při uplatnění reklamace. Jestliže je vadné zboží zasláno poštou, je opravené či vyměněné zboží zasláno zpět rovněž poštou. Dopravné na reklamaci hradí zákazník, dopravné zpět hradí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o.



Odstranění vady

V době záruky zajistí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. nebo pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku, způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek opět řádně používán. Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci buď opravou vadného produktu nebo náhradou vadného produktu produktem stejných nebo lepších technických parametrů nebo poskytnutím finanční náhrady s přihlédnutím k aktuální ceně produktu.

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je reklamující strana povinna uhradit firmě KONCEPT EKOTECH s.r.o., případně pověřené servisní organizaci náklady spojené s testováním a manipulací.

Zánik záruky

Oprávnění na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v prostředí nebo způsobem, který neodpovídá podmínkám uvedeným v příslušném návodu pro obsluhu a servis nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou (technik servisní organizace). Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.

Ostatní podmínky

Reklamace vad a záruční servis se dále řídí dalšími ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele České republiky.

Koncept ekotech s.r.o., Letohradská 54, 170 00 Praha 7, tel. 234 706 311, fax 234 706 300